

КОНТАКТЫ
dileral@plastika-okon.ru

АЛЮМИНИЕВЫЕ
СИСТЕМЫ

ВУ
MELKE

ALURIX
АЛЮМИНИЕВЫЕ СИСТЕМЫ ВУ MELKE



PLASTIKA-OKON.RU




ПРОДУКЦИЯ ALURIX BY MELKE



НС-ПОРТАЛЫ
(ПОДЪЁМНО-
СДВИЖНЫЕ)

ОКНА

ДВЕРИ




ПОЛУЧИТЬ ТОЛЬКО В «ПЛАСТИКЕ ОКОН»

2

1

ЕСТЬ ВЕЩИ, КОТОРЫЕ ВЫ МОЖЕТЕ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



КВАРТИРЫ

- окна
- балконные блоки
- балконы
- лоджии



ЧАСТНЫЕ ДОМА

- окна
- балконы
- террасы
- веранды
- второй свет



КОММЕРЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ

- промышленные помещения
- рестораны
- заправки
- офисные здания
- торговые центры
- магазины
- вокзалы



УНИКАЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА

УДОБСТВО ПРОВЕТРИВАНИЯ

- поворотно-откидное
- микропроветривание

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ

- до 33 дБ

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

- 0.81 м²·°С/Вт

КОМФОРТ В ЭКСПЛУАТАЦИИ

- легко моются
- долговечные
- фурнитура обеспечивает плавность хода

СВЕТОПРОПУСКАНИЕ

- прозрачное стекло — 80%
- multifunctional — 75%
- с плёнкой — 0-87%

АНТИВАНДАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА


- установка ударопрочного стекла

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

- гарантия на изделие до 15 лет

ДИЗАЙНЕРСКИЕ РЕШЕНИЯ

- комбинированные окна
- крупногабаритные конструкции
- 1) по профилю — 3,5х3,5 м
- 2) по стеклопакету — 2,4х4,5 м
- арочные окна
- витражные окна
- витражный рисунок в стеклопакете
- покраска RAL
- декорирование износостойкой плёнкой
- использование декоративной раскладки



ПРОИЗВОДСТВО MELKE ALURIX

Melke Alurix — ваш надёжный партнёр в мире современных строительных решений.

Мы гордимся тем, что предлагаем нашим клиентам не только высококачественные пластиковые окна и двери, но и широкий ассортимент изделий из алюминия. В нашем арсенале — передовая алюминиевая система Alurix, которая воплощает в себе сочетание прочности, долговечности и эстетики.

1 500 м²

площадь цеха

10 000 м²

изделий в месяц

7
дней

срок изготовления

Порошковая
покраска

собственный цех

Melke Alurix — это команда профессионалов, обладающих многолетним опытом работы в сфере строительства и ремонта. Мы внимательно следим за последними тенденциями рынка и внедряем инновационные технологии, чтобы предлагать вам только лучшие решения.



ПОРОШКОВАЯ ПОКРАСКА

Придаёт профилю эстетичный внешний вид и одновременно защищает материал от коррозии, воздействия солнца и влаги. Изделия с таким покрытием служат гораздо дольше обычных аналогов.

Порошковая покраска алюминиевого профиля — одна из востребованных технологий нанесения ЛКМ. Метод предусматривает нанесение тонкого слоя покрытия на подготовленную и очищенную поверхность.



ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ANTI FIRE

Мы гордимся тем, что предлагаем вам уникальные противопожарные алюминиевые изделия, которые не только соответствуют всем современным стандартам безопасности, но и превосходят их. Наши продукты разработаны с учётом последних достижений в области пожарной защиты и предназначены для обеспечения максимальной безопасности домов, офисов или производственных помещений.

Наши противопожарные изделия отличаются высочайшим качеством и надёжностью. Они прошли серьёзные испытания и сертификации, что гарантирует их соответствие всем необходимым нормам и требованиям. Мы используем только лучшие материалы и современные технологии производства, чтобы обеспечить долговечность и эффективность наших продуктов.

ПРЕИМУЩЕСТВА НАШИХ ИЗДЕЛИЙ

- **Высокая степень огнестойкости:** наши изделия имеют индекс E30 - E60. Это означает, что они способны выдерживать воздействие огня в течение 60 минут.
- **Сертификация и проверки:** все наши изделия проходят тщательные проверки и получают соответствующие сертификаты, подтверждающие их качество и безопасность.
- **Универсальность:** наши противопожарные изделия подходят для детских садов, школ, больничных учреждений, жилых домов и других объектов.
- **Эстетика и функциональность:** несмотря на свою основную функцию — защиту от огня, наши изделия также обладают привлекательным внешним видом и легко интегрируются в любой интерьер.

Мы изготавливаем широкий спектр противопожарных изделий. Все наши изделия изготавливаются индивидуально под заказ, учитывая специфические требования каждого клиента.

Сделайте выбор в пользу безопасности и надёжности!



RAL

Мы можем нанести любой цвет RAL на изделие для вашего дизайна.



АКЦИОННЫЕ ЦВЕТА RAL

Эти 5 главных цветов RAL являются самыми популярными на рынке алюминиевых конструкций, поэтому для вас мы их взяли за единый стандарт. Это уменьшает стоимость изделия и срок изготовления в сравнении с другими цветами RAL.

Мы всегда думаем о внешнем виде наших изделий на объектах клиентов. Поэтому вся комплектация светопрозрачных конструкций поставляется в едином цвете. Все элементы гармонично сочетаются друг с другом, включая отливы и петли.

ПОЛУЧИТЬ
ТОЛЬКО
В
«ПЛАСТ»

RAL 9016

Транспортный
белый

RAL 7004

Сигнальный
серый

RAL 9005

Глубокий
чёрный

RAL 8017

Шоколадно-
коричневый

RAL 7024

Графитовый
серый

9

ЕСТЬ
ВЕЩИ
КОТОРЫЕ
ВЫ
МОЖЕТЕ




10



ТЕРМОМОСТ

Сочетание двух материалов позволяет создавать термоизолированные профили, которые обеспечивают хорошие показатели конструкций и прочные узловые соединения. Основу системы составляют комбинированные профили, состоящие из 2-х алюминиевых профилей, соединённых между собой с помощью двух элементов из армированного стекловолокном полиамида.



Таким образом, система состоит из трёх элементов:

1. Внешняя камера – из алюминия.
2. Внутренняя камера – из алюминия.
3. Соединительный элемент – профильный полиамид, который представляет собой стекловолокно, спаянное вместе с пластиковым материалом, являющимся теплоизолятором. По прочности этот элемент не уступает металлу, выдерживая большие механические нагрузки: как фронтальные, так и вертикальные.

ALURIX

Системы Alurix предназначены для изготовления тёплых окон, створок, витражей и балконных дверей для коммерческого, жилищного и промышленного строительства. В процессе разработки в них максимально учтены современные требования к эстетике, удобству переработки, теплотехнике и экономичности.





ВСЕ ЦВЕТА КОСМОСА

ALURIX
АЛЮМИНИЕВЫЕ СИСТЕМЫ ВУ МЕЛКЕ




ОКОННАЯ СИСТЕМА W71



Характеристики


- Высота створки до 2200 мм
- Ширина створки до 1150 мм
- Максимальный вес створки 120 кг
- Фурнитура ФУТУРУСС
- Ширина стеклопакета 32-40 мм




скрытые
петли

ALURIX W71 В ЖИЗНИ


РУЧКА MELKE CENTUM



Закрывай проёмы с Melke Centum и не только.
Идеально подойдёт к окну с одноимённым названием и к оконной системе Alurix W71.
Ручки Melke Centum доступны в 8 цветах на фурнитуре ФУТУРУСС по самым выгодным ценам.



ДВЕРНАЯ СИСТЕМА D71




Характеристики

Высота створки	2200 мм
Ширина створки	1150 мм
Максимальный вес створки	120 кг
Фурнитура	KIN LONG
Ширина стеклопакета	32-40 мм


17

18



ALURIX D71 В ЖИЗНИ

ПОДЪЁМНО-СДВИЖНАЯ СИСТЕМА P160




Характеристики

Высота створки	1000 - 3100 мм
Ширина створки	720 - 3000 мм
Максимальный вес створки	300 кг
Фурнитура	KIN LONG
Ширина стеклопакета	32-40 мм




ALURIX P160 В ЖИЗНИ

РАЗРЕЗЫ ПРОФИЛЬНЫХ СИСТЕМ




КОМБИНИРОВАННЫЕ ОКНА


Большая разновидность оконных конфигураций подчёркивает универсальность и гибкость системы. Разнообразие форматов — от одиночных створок до симметричных двойных конструкций — позволяет подобрать оптимальный вариант под конкретные задачи. Варианты включают поворотные и поворотно-откидные створки, глухие элементы, а также комбинации с верхними или боковыми вставками, обеспечивающими больше естественного света и удобство проветривания. Разное расположение ручек и направлений открывания делает использование максимально комфортным. Такое разнообразие конструкций открывает широкие архитектурные возможности: окна можно адаптировать для жилых помещений, офисов, фасадных систем или панорамных решений, сохраняя современный стиль и функциональность.




СЕЧЕНИЯ ДЛЯ ОКНА С УГЛОМ И ДОБОРАМИ




СЕЧЕНИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ




ДОБОРНЫЕ ПРОФИЛИ




СТ 7129
Угол 90°




СТ 7131
Эркер




КПС 1521
Соединитель рам




СТ 7138
Добор 35 мм



СТ 7139
Добор 53 мм



СТ 7107
Адаптер под 24 мм



СТ 71504
Соединитель стыковки с оконным
профилем для порталов


ФУРНИТУРА

Роликовые
петли

Ручка-штанга,
нержавеющая
сталь

Доводчики

Варианты доводчиков



ALUFIX

2-TRIGGER-ARM SYSTEM BY MELKE